



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.C325.A.00111/23

Серия **RU** № **0361027**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западная независимая пиротехническая лаборатория", 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, этаж 4; адрес места осуществления деятельности: 195273, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, дом 63, литер Б, помещение 432, этаж 4. Аттестат аккредитации № RA.RU.10C325 от 06.10.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон +79037680714, адрес электронной почты: dzugutov@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТехноПромВзрыв».

Место нахождения: 630001, Россия, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Жуковского, д.102, офис 207. ОГРН 1125476180169, номер телефона +7 9231177763, адрес электронной почты: TehnoPromVzryv@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Liuyang Shijihong Fireworks Manufacture & Sales Co., Ltd.

Место нахождения: КИТАЙ, No.60 Liuyang Ave., Liuyang city, Hunan
GLN: 6975552850011

ПРОДУКЦИЯ

Пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера:

Петарды, Ракеты, Фонтаны, Наземные фейерверки, Римские свечи, Бенгальские свечи, Батареи салютов.

Артикулы, количество и класс опасности – в приложении на бланке серия RU № 0871307

Контракт Ru/HUP-TPV-02-2023 от 17.04.2023. Партия в количестве 4846400 штук.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 11 от 29.08.2023 Испытательной лаборатории Акционерного общества "Научно-производственного предприятия "Краснознамёнец", аттестат аккредитации RA.RU.22МЖ05, выдан 16.11.2015.

Схема сертификации 7с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты: ГОСТ 33732 "Изделия пиротехнические.

Общие требования безопасности". Хранить в сухом помещении при температуре не выше 30°C, вдали от нагревательных приборов. Срок годности - 01.05.2027.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.08.2023 **ПО** 29.08.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Дзугутов Дмитрий Викторович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Шматко Сергей Александрович
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.C325.A.00111/23

Серия **RU** № **0871307**

Петарды, класс опасности II:

Артикул	Количество, шт
ПТ203020	1500000
ПТ204000	345600

Ракеты, класс опасности III:

Артикул	Количество, шт
РЦ030006	32400

Фонтаны, класс опасности II:

Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт
F103001	7200	F201001	1200	ФЦ983144	28800
F104001	14400	ФЦ105001	4800	ФЦ984144	21600

Наземные фейерверки, класс опасности II:

Артикул	Количество, шт
НФ901072	259200

Римские свечи, класс опасности III:

Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт
РС002008	24000	РС201005	19200	РС206010	19200
РС050005	14400	РС203008	9600		

Бенгальские свечи, класс опасности I:

Артикул	Количество, шт
ПР010006	2419200

Батареи салютов, класс опасности III:

Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт	Артикул	Количество, шт
B002010	4140	СЛ226020	2400	СС325049	1600
B005010	3060	СЛ261249	1000	СС825049	7200
C252100	460	СЛ320019	3200	СС925049	1600
СБ120049	1600	СЛ326020	2400	СС927019	1600
СБ120060	800	СЛ426020	2400	СС927037	1120
СБ220016	13200	СС017019	800	СС929019	800
СБ220025	4000	СС022019	800	СС929037	680
СБ227009	2400	СС125012	5400	СП059049	300
СБ320016	2400	СС125016	6000	СП072049	300
СБ320025	8000	СС125036	600	СП160100	200
СБ320036	3200	СС125049	1200	СР556100	200
СЛ120025	2700	СС125060	300	СХ420025	2700
СЛ126019	1800	СС225012	2700	СХ426036	900
СЛ126020	2400	СС225016	5400	СХ520036	2400
СЛ216080	2800	СС225036	5200	СХ520100	600
СЛ220019	2400	СС225060	440	СХ720036	2400
СЛ226019	1800	СС325036	1200	СХ820036	2400

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)



Дзугутов Дмитрий Викторович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Шматко Сергей Александрович
(Ф.И.О.)